



MOTOSOLDADORA DIESEL





MOTOSOLDADORA DIESEL 8500WE

MODELO: BL8500WE-A

FRECUENCIA (HZ): 60

POTENCIA SALIDA (KVA): 2,0 - 2,2

VOLTAJE DE SOLDADURA: 50-65

CORRIENTE NOMINAL (A): 200

VOLTAJE DE TRABAJO (V): 25-30

RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE: 70-220

RACIÓN CONTINUA DE CARGA DE SOLDADURA: 60%

NUMERO DE FASE: FÁSE UNICA

EXCITACIÓN TRANSITORIZADA: AUTOEXCITACIÓN, CEPILLO

FACTOR POTENCIA:	1
GRADO DE AISLAMIENTO:	F
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:	12.5 L
TIPO DE MARCO:	35*35MM
MODELO DE MOTOR:	KD192FE
SISTEMA DE ARRANQUE:	ELECTRICO
TIPO DE MOTOR:	1CC, 4TIEMPOS, VERTICAL
CARRERA (MM):	92*75
DESPLAZAMIENTO:	0,499
INDICE DE COMPRESIÓN:	19,5:1
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM):	3000-3600
POTENCIA NOMINAL:	7,6 - 8,6
TOMA DE FUERZA:	CIGUEÑAL
LUBRICANTE:	SAE10W30
SISTEMA DE ALARMA DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE:	CON
DIMENSIÓN TOTAL (MM):	750*515*640
PESO NETO (KG):	127





MOTOSOLDADORA DIESEL

